

PHILIPS

保險櫃

珍藏，所有美好

Keep all the good things





飛利浦保險櫃

PhilipsSmartSafeBox

荷蘭皇家飛利浦公司 (Koninklijke Philips N.V., 中文簡稱飛利浦) 是一家專注健康優質生活的多元化科技公司，致力於通過在醫療保健、生活方式及照明領域的創新，為消費者提供全新的消費體驗，提高人們的健康水準及生活品質。

飛利浦自1891年于荷蘭成立，目前已有131年歷史，在全球150個國家設有銷售機構，28個國家設立生產基地，擁有74,000名員工和80,000多項技術專利。

飛利浦保險櫃作為飛利浦的全新品類，於2020年在中國市場正式上市發售。延續了飛利浦“創新為你”的品牌理念，秉承了飛利浦“創新”和“以人為本”的動力核心，集研發、製造、銷售和售後為一體，致力於通過先進的技術改變傳統保險櫃的使用方式，為每一位用戶打造值得託付的“安全收藏空間”。

PHILIPS

1000系列

保管箱

SBX101



指靜脈識別，安全“箱”守

輕觸彈出，高效精準



指靜脈識別技術



隱藏式感應開關



抽屜式設計



異常報警功能

採用指靜脈識別技術，識別精準快速，防偽度高。小巧玲瓏箱體，抽屜式結構設計，驗證成功後自動彈出箱門，盡享便捷儲物新體驗。



指靜脈識別技術

紅外線感應手指靜脈圖像，實現精準識別，高度防偽



隱藏式感應開關

滑蓋設計，輕觸打開，保護指紋感應區的持久使用



抽屜式設計

感應成功後箱門自動彈出一節，抽拉式設計令存取更簡單



高強度鋼板

採用高強度冷板材質，依託無外觀焊縫結構設計，開合渾然一體，安全防禦效果升級

基本參數

主要材質	鋼板
表面工藝	噴粉
顏色	深空灰、皓月白
外殼鋼板厚度	1.5mm
內抽屜鋼板厚度	2mm
鎖芯等級	B級
產品尺寸(H×W×D)	181×290×412mm
淨重	11.5kg

開鎖方式

指靜脈、機械鑰匙

容量

指靜脈容量	200枚
-------	------

電源

供電電源	4400mAh鋰電池
輸入	DC 5V 1A

充電	USB
----	-----

待機時長*	≥120天
-------	-------

運行環境

工作環境溫度	0°C~+40°C
--------	-----------

工作環境濕度	30%RH~90%RH
--------	-------------

警報功能

低電量警報

震動報警

箱門未關警報

指示燈

藍燈	表示正常使用中
----	---------

綠燈	表示識別成功
----	--------

紅燈	表示識別錯誤
----	--------

黃燈閃爍	表示電壓不足或者異常警告
------	--------------

黃燈常亮	表示充電中
------	-------

* 待機時長資料來自實驗室環境測試所得，實際資料可能因測試環境、使用者使用場景、產品長期使用損耗等不同因素而存在差異。



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。

飛利浦保險櫃保留對包括在本出版物中的產品相關內容做出更改的權利，恕不另行通知。

本產品由深圳市雲悅智慧科技有限公司負責生產和銷售，且深圳市雲悅智慧科技有限公司是本產品的擔保方。